

Instalação de Múltiplas Linhas

Para gravar várias linhas no mesmo computador é necessário instalar uma placa de som e um KIT EzaFone para cada linha.

A instalação de placas de som genéricas via portas USB funcionam perfeitamente, além do custo dessas placas ser reduzido e de fácil instalação.

Siga os passos abaixo para configurar o EzaFone Client REC para gravar mais de uma linha no mesmo computador:

- 1. Instale uma primeira vez o EzaFone Client REC
- 2. Na área de trabalho, faça cópias do atalho do EzaFone Client REC v1.0, na quantidade de linhas a ser gravadas.
- 3. Altere o nome de cada atalho de acordo com a linha. Ex.: EzaFone Client REC Linha 1. Veja a figura abaixo:



- 4. Clique com o botão direito do mouse no atalho e depois em Propriedades
- 5. Selecione a aba **Atalho** da janela que abriu.
- 6. Localize o campo **Destino:** e coloque após as aspas finais um **ESPAÇO** e o número da linha que esse atalho irá gravar (1, 2, 3, 4, etc). Veja a figura abaixo:

Propriedades de EzaFone Client REC v1.0 🛛 😨 🔀					
Geral Atalho Compatibilidade Segurança					
(zaFone Client REC v1.0				
Tipo de destin	o: Aplicativo Colocar um espaço e o número da linha após as aspas.				
Local de EzaFone Client REC v1.0					
Destino:	one Client REC v1.0\EzaFone Client Rec.exe 2				
Iniciar em:					
Tecla de atalho:	Nenhum				
Executar:	Janela normal 💌				
Comentário:	Inicializa o EzaFone Client REC v1.0				
Localizar d	Localizar destino) Alterar ícone Avançados				
	OK Cancelar Aplicar				

- 7. Clique em OK.
- 8. Faça esse procedimento para todos os atalhos. A linha 1 não precisa dessa configuração.
- 9. Na tela de **Configurações**, no link **Preferências de Inicialização**, posicione a tela principal de maneira que você visualize ao mesmo tempo as janelas de todas as linhas. Veja a imagem abaixo:

🕿 Configurações da Linha 1 - Preferências de Inicialização 🛛 🔀					
Configurações Gerais 🔊 Apelido da Estação:					
Ajuda Rápida Controle do Software Placa de Som / Banco de Dados Preferências de Inicialização	Posição da Tela Principa Topo: 0 Direita: 1200	al: Atual: Atual:	Verificar Posição Posicionar		
Gravação Manual/Automática Identificador de Chamadas	Iniciar Maximizado Executar ao Iniciar o Windows				
Utilização Offline Serviço do Windows (Usuários Avançados)					
Posicione a tela principal no local adequado, clique em Verificar Posição, preencha os campos Topo e Direita com os valores informados em Atual e clique no botão Salvar.	<u>Salvar</u>)	Operation of the second sec		

- 10. Faça as demais configurações necessárias e de sua preferência, como por exemplo:
 - Controle do Software

- Placa de Som
- Configurações da Gravação Automática
- Executar ao Iniciar o Windows
- Pasta de Gravação
- Nome do Arquivo

Patente Industrial Requerida da Interface entre a linha telefônica e o computador www.ezafone.com.br